



Poster Frames

•Snap Frames

- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 25 mm Golden Look Effect
- 25 mm Chrome Look Effect
- 25 mm Stainless Steel Look
- 25 mm Black Anodised
- 25 mm Wood Look Effect
- 30 mm
- 32 mm
- 32 mm with Safe Corner
- 38 mm
- 45 mm
- 46 mm

•Fancy Frame


- Double Colour Frame
- Paperboard
- Security Frame
- Fire Resistant Snap Frame **NEW**
- Window Frame
- Window Sign
- Lockable Snap Frame
- Lockable Window Frame
- Lockable Waterproof Frame
- Double Sided Snap Frame
- Magnetic Frame Single Sided **NEW**
- Magnetic Frame Double Sided **NEW**
- Weatherproof Frame

•Klapprahmen


- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 25 mm Golden Look Effect
- 25 mm Chrome Look Effect
- 25 mm Stainless Steel Look
- 25 mm Black Anodised
- 25 mm Wood Look Effect
- 30 mm
- 32 mm
- 32 mm with Safe Corner
- 38 mm
- 45 mm
- 46 mm

•Fancy Frame

- Doppelfarbige Klapprahmen
- Paperboard
- Sicherheitsklapprahmen
- Brandschutzsichere Klapprahmen **NEU**
- Fensterrahmen
- Window Sign
- Abschliessbare Klapprahmen
- Abschliessbare Fensterrahmen
- Abschliessbare , wetterfeste Klapprahmen
- Doppelseitige Klapprahmen
- Magnetic Frame Single Sided **NEU**
- Magnetic Frame Double Sided **NEU**
- Wetterfeste Klapprahmen





Snap Frames



- 15 mm Profile / 45°**
- Ideal for small-sized posters.
 - Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
 - Mitred corners.
 - Anti-glare poster cover sheet.

- 15 mm Profile / 45°**
- Ideal für kleine Postergrößen.
 - Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
 - Auf Gehrung.
 - Anti-reflex PET Schutzfolie.

- Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box.
- Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).*
- Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*
- Suitable for silk screen printing, max. letter height is 8 mm.
- Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 8 mm.*



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 15 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN155N0A5	158 X 220 mm	148 X 210 mm	128 X 190 mm	0,320 kg	170 X 250 X 21 mm
UCN155N0A4	220 X 307 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	0,450 kg	210 X 330 X 21 mm
UCN155N0A3	307 X 430 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	0,700 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN155N0A2	430 X 604 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1,100 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN155N0A1	604 X 851 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,080 kg	650 X 910 X 21 mm
UCN155N0B2	510 X 710 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	1,800 kg	560 X 760 X 21 mm
UCN155N0B1	710 X 1010 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,400 kg	760 X 1060 X 21 mm
UCN155N023	518 X 772 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	1,850 kg	570 X 820 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



20 mm Profile / 45°

- Ideal for small-sized posters.
- Natural silver-anodized and different RAL colors are available.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

20 mm Profile / 45°

- Ideal für kleine Postergrößen.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. *Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*



"Optional hangers" permit easy mounting. *Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.*





Suitable for silk screen printing, max. letter height is 11 mm. *Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 11 mm.*



UYUP057000
Counter support available for A4& A3. Suitable for both landscape&portrait.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 20 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN205N0A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	202 X 289 mm	0,480 kg	250 X 350 X 21 mm
UCN205N0A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	289 X 412 mm	0,750 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN205N0A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	412 X 586 mm	1,220 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN205N0A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	586 X 833 mm	2,240 kg	650 X 900 X 21 mm
UCN205N0B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	492 X 692 mm	1,450 kg	550 X 750 X 21 mm
UCN205N0B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	692 X 992 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCN205N023	538 X 792 mm	508 X 762 mm	500 X 754 mm	1,450 kg	560 X 810 X 21 mm
UCN205N034	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	754 X 1008 mm	3,150 kg	810 X 1070 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



25 mm Profile / 45° - Round

- Ideal for posters of every size.
- Natural silver-anodized and different RAL colors are available.
- Mitred and Round corner alternatives.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° - Round

- Ideal für jede Postergrösse.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung oder Rondo als Alternative.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.



"Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.





Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 15 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



UYUP057000
Counter support available for A4& A3. Suitable for both landscape&portrait.




MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm 45° - 25 mm Round					WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN255N0A4	UCN250N0A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,500 kg	260 X 350 X 21 mm
UCN255N0A3	UCN250N0A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,760 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN255N0A2	UCN250N0A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,230 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN255N0A1	UCN250N0A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,245 kg	650 X 900 X 21 mm
UCN255N0B2	UCN250N0B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,600 kg	550 X 750 X 21 mm
UCN255N0B1	UCN250N0B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCN255N023	UCN250N023	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1,650 kg	560 X 810 X 21 mm
UCN255N034	UCN250N034	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	3,400 kg	800 X 1070 X 21 mm
UCN255N046	UCN250N046	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	6,000 kg	1070 X 1590 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



25 mm Profile / 45° Golden Look Effect

- Attractive brightness on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile 45° Golden Look Effect

- Angenehm glänzende Profile.
- Ideal für jede Postergrösse.
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.

25 mm Profile / 45° Black Anodised

- Attractive black anodised effect on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° Black Anodised

- Attraktive schwarz eloxierte Profile.
- Ideal für jede Postergrösse.
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.



'Optional hangers' permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Golden Look Effect





Black Anodised



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



UYUP057000
Counter support available for A4& A3. Suitable for both landscape&portrait.



MATERIAL : Golden Look Effect & Black Anodised Effect PROFILE : 25 mm 45°					WEIGHT	PACKING SIZE
GOLD	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN255G0A4	UCN255B0A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,500 kg	260 X 350 X 21 mm
UCN255G0A3	UCN255B0A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,760 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN255G0A2	UCN255B0A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,230 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN255G0A1	UCN255B0A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,245 kg	650 X 900 X 21 mm
UCN255G0B2	UCN255B0B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,600 kg	550 X 750 X 21 mm
UCN255G0B1	UCN255B0B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCN255G023	UCN255B023	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1,650 kg	560 X 810 X 21 mm
UCN255G034	UCN255B034	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	3,400 kg	800 X 1070 X 21 mm
UCN255G046	UCN255B046	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	6,000 kg	1070 X 1590 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



25 mm Profile / 45° Chrome Look Effect

- Attractive chrome brightness on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° Chrome Look Effect

- Angenehm glänzende Profile.
- Ideal für jede Postergrösse.
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.

25 mm Profile / 45° Stainless Steel Look

- Attractive stainless steel look effect on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° Stainless Steel Look

- Angenehm glänzende Profile.
- Ideal für jede Postergrösse.
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.



"Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Chrome Look Effect





Stainless Steel Look



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



UYUP057000
Counter support available for A4& A3. Suitable for both landscape&portrait.





MATERIAL : Chrome Look Effect & Stainless Steel Look PROFILE : 25 mm 45°					WEIGHT	PACKING SIZE
CHROME	STAINLESS	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN255K0A4	UCN255S0A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,500 kg	260 X 350 X 21 mm
UCN255K0A3	UCN255S0A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,760 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN255K0A2	UCN255S0A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,230 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN255K0A1	UCN255S0A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,245 kg	650 X 900 X 21 mm
UCN255K0B2	UCN255S0B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,600 kg	550 X 750 X 21 mm
UCN255K0B1	UCN255S0B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCN255K023	UCN255S023	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1,650 kg	560 X 810 X 21 mm
UCN255K034	UCN255S034	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	3,400 kg	800 X 1070 X 21 mm
UCN255K046	UCN255S046	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	6,000 kg	1070 X 1590 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames

new



25 mm Profile / 45° Wood Look Effect

- Attractive wooden finish effect on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° Wood Look Effect

- Attraktive Holzoptik auf den Profilen.
- Ideal für jede Postergrösse..
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie

25 mm Profile / 45° Light Wood Effect

- Attractive light wood finish effect on the profile.
- Ideal for posters of every size.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

25 mm Profile / 45° Light Wood Effect

- Attraktive Licht Holzoptik auf den Profilen.
- Ideal für jede Postergrösse..
- Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. *Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).* *Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*



"Optional hangers" permit easy mounting. *Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.*



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm. *Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 15 mm.*



Wood Look Effect




Light Wood Effect



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



UYUP057000
Counter support available for A4& A3. Suitable for both landscape&portrait.



MATERIAL : Wood Look Effect PROFILE : 25 mm 45°					WEIGHT	PACKING SIZE
WOOD	LIGHT WOOD	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN255W0A4	UCN255W1A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,500 kg	260 X 350 X 21 mm
UCN255W0A3	UCN255W1A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,760 kg	350 X 460 X 21 mm
UCN255W0A2	UCN255W1A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,230 kg	460 X 660 X 21 mm
UCN255W0A1	UCN255W1A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,245 kg	650 X 900 X 21 mm
UCN255W0B2	UCN255W1B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,600 kg	550 X 750 X 21 mm
UCN255W0B1	UCN255W1B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCN255W023	UCN255W123	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1,650 kg	560 X 810 X 21 mm
UCN255W034	UCN255W134	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	3,400 kg	800 X 1070 X 21 mm
UCN255W046	UCN255W146	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	6,000 kg	1070 X 1590 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



30 mm Profile / 45° - Round

- Ideal for posters of every size.
- Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
- Mitred and Round corner alternatives.
- Anti-glare poster cover sheet.

30 mm Profile / 45° - Round

- Ideal für jede Postergröße.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung oder Rondo als Alternative.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.





"Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 20 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 20 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger




MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 30 mm 45° - 30 mm Round					WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN305N0A4	UCN300N0A4	253 X 340 mm	210 X 297 mm	195 X 282 mm	0,680 kg	260 X 360 X 31 mm
UCN305N0A3	UCN300N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	282 X 405 mm	0,950 kg	360 X 460 X 31 mm
UCN305N0A2	UCN300N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	405 X 579 mm	1,510 kg	460 X 670 X 31 mm
UCN305N0A1	UCN300N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	579 X 826 mm	2,750 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN305N0B2	UCN300N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	485 X 685 mm	1,950 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN305N0B1	UCN300N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	685 X 985 mm	3,400 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN305N023	UCN300N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	493 X 747 mm	2,100 kg	570 X 820 X 31 mm
UCN305N034	UCN300N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	747 X 1001 mm	3,600 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCN305N046	UCN300N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	1001 X 1509 mm	6,750 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



32 mm Profile / 45° - Round

- Ideal for posters of every size.
- Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
- Mitred and Round corner alternatives.
- Anti-glare poster cover sheet.

32 mm Profile / 45° - Round

- Ideal für jede Postergrösse.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung oder Rondo als Alternative.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.




"Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 16 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm 45° - 32 mm Round					WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN325N0A3	UCN320N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	1,080 kg	360 X 460 X 31 mm
UCN325N0A2	UCN320N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1,500 kg	460 X 670 X 31 mm
UCN325N0A1	UCN320N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,590 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN325N0A0	UCN320N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	4,500 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCN325N0B2	UCN320N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	1,950 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN325N0B1	UCN320N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,570 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN325N0B0	UCN320N0B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	980 X 1380 mm	6,000 kg	1070 X 1480 X 31 mm
UCN325N023	UCN320N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2,050 kg	570 X 830 X 31 mm
UCN325N034	UCN320N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	3,600 kg	830 X 1080 X 31 mm
UCN325N046	UCN320N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	6,750 kg	1080 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frame 32 mm with Safe Corner



Converting a frame of pointed mitred corners into one of Rounded corners. If you like mitred corners, you are going to like safe corners. Through the use of those soft and safe Rounded corners, just on the edge, appear warm, friendly and healthy. Just pass your fingers over them, on the top edge of the frame and ask yourself how appealing it is. You can take them in frames, A boards; in all over where 32 mm frame profile is designed to be used for. You can take the new chance and change the harsh, right-angled corners and give it rounded corners instead. Anti-glare poster cover sheet.

Verwandelt einen Rahmen mit spitzen Gehrungsecken in abgerundete Gehrungsecken. Wenn Sie Gehrungsecken bevorzugen, werden Sie gefallen an den Safe Corner Ecken finden. Durch den Einsatz der kleinen runden, sanften Ecken, erscheinen spitze Gehrungsecken schon viel freundlicher, wärmer und sicherer. Streichen Sie einfach nur mit der Hand über die Ecken, Sie werden es sofort bemerken. Wenn Sie die Person für Gehrungsecken sind, werden Sie diese Verarbeitung bevorzugen. Diese Ecken können in allen Rahmen, A Boards überall wo 32 mm Profil bevorzugt wird zum Einsatz kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihren Gehrungsecken eine abgerundete Optik zu verleihen. Anti-reflex PET Schutzfolie.

 Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box.
Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.

 "Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



 Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 16 mm.



Safe edges



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm Safe				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN321N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	1,080 kg	360 X 460 X 31 mm
UCN321N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	400 X 574mm	1,500 kg	460 X 670 X 31 mm
UCN321N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,590 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN321N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	4,500 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCN321N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	1,950 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN321N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,570 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN321N0B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	980 X 1380 mm	6,000 kg	1070 X 1480 X 31 mm
UCN321N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2,050 kg	570 X 830 X 31 mm
UCN321N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	3,600 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCN321N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	6,750 kg	1060 X 1570 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frames



38 mm Profile / 45°

- Ideal for posters of every size.
- Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
- Mitred corners.
- Anti-glare poster cover sheet.

38 mm Profile / 45°

- Ideal für jede Postergröße.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.





Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs).
Each frame is packed individually in a cardboard box.
*Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 20 mm.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 20 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 38 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN385N0A3	342 X 465 mm	297 X 420 mm	266 X 389 mm	1,020 kg	360 X 460 X 31 mm
UCN385N0A2	465 X 639 mm	420 X 594 mm	389 X 563 mm	1,750 kg	460 X 670 X 31 mm
UCN385N0A1	639 X 886 mm	594 X 841 mm	563 X 810 mm	2,900 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN385N0A0	886 X 1234 mm	841 X 1189 mm	810 X 1158 mm	4,600 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCN385N0B2	545 X 745 mm	500 X 700 mm	469 X 669 mm	1,950 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN385N0B1	745 X 1045 mm	700 X 1000 mm	669 X 969 mm	3,500 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN385N023	553 X 807 mm	508 X 762 mm	477 X 731 mm	2,050 kg	570 X 830 X 31 mm
UCN385N034	807 X 1061 mm	762 X 1016 mm	731 X 985 mm	3,820 kg	820 X 1080 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Snap Frame



- 45 mm Profile / 45°**
- Ideal for large-scale posters.
 - Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
 - Mitred corners.
 - Anti-glare poster cover sheet.

- 45 mm Profile / 45°**
- Ideal für jede Postergrösse.
 - Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
 - Auf Gehrung.
 - Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs).
Each frame is packed individually in a cardboard box.
*Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*

“Optional hangers” permit easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.

Suitable for silk screen printing, max. letter height is 25 mm.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 25 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 45 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN455N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	252 X 375 mm	1,250 kg	360 X 480 X 31 mm
UCN455N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	375 X 549 mm	1,800 kg	480 X 670 X 31 mm
UCN455N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	549 X 796 mm	2,840 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN455N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	796 X 1144 mm	5,500 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCN455N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	455 X 655 mm	2,600 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN455N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	655 X 955 mm	4,000 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN455N0B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	955 X 1355 mm	6,500 kg	1060 X 1460 X 31 mm
UCN455N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	463 X 717 mm	3,200 kg	570 X 820 X 31 mm
UCN455N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	717 X 971 mm	4,150 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCN455N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	971 X 1479 mm	7,200 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H:Height D:Depth



Snap Frame



46 mm Profile / 45° - Round

- Ideal for large-scaled posters.
- Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
- Mitred and Round corner alternatives.
- Anti-glare poster cover sheet.

46 mm Profile / 45° - Round

- Ideal für jede Postergröße.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Auf Gehrung oder Rondo als Alternative.
- Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs).
Each frame is packed individually in a cardboard box.
*Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*




"Optional hangers" permit easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 28 mm.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 28.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 46 mm 45° - Round					WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCN465N0A3	UCN460N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	252 X 375 mm	1,250 kg	360 X 480 X 31 mm
UCN465N0A2	UCN460N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	375 X 549 mm	1,800 kg	480 X 670 X 31 mm
UCN465N0A1	UCN460N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	549 X 796 mm	3,100 kg	660 X 910 X 31 mm
UCN465N0A0	UCN460N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	796 X 1144 mm	5,800 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCN465N0B2	UCN460N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	455 X 655 mm	2,220 kg	560 X 760 X 31 mm
UCN465N0B1	UCN460N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	655 X 955 mm	3,960 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCN465N0B0	UCN460N0B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	955 X 1355 mm	6,900 kg	1060 X 1460 X 31 mm
UCN465N023	UCN460N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	463 X 717 mm	3,200 kg	570 X 820 X 31 mm
UCN465N034	UCN460N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	717 X 971 mm	4,150 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCN465N046	UCN460N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	971 X 1479 mm	7,200 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Fancy Frame



Fancy Frame, with a snap open design, is a simple to use framing system that makes changing graphics easy. The Fancy Frames are in different sizes and fits in decoartive use of picture frames serving the needs of advertisers and decorators. These clip frames differ from conventional snap frame designs due to the decorative form. This decorative design catches viewer's attention on the displayed advertisements. Having a more stylish design than traditional models, these picture frames will capture the eyes within any commercial environment. Suitable to use in shops, retail stores, restaurants, hotel receptions, banks and waiting areas. Anti-glare poster cover sheet.

Fancy frame als Klapprahmenprofil ermöglicht durch leichtes Auswechseln der Einlage eine gute Möglichkeit der Präsentation. Der Fancy frame ist in verschiedenen Grössen erhältlich und bietet die dekorative Möglichkeit des Klapprahmeneinsatzes und kommt somit den Bedürfnissen Ihrer Kunden entgegen. Das dekorative Profil ist ein Blickfang und bietet gegenüber den traditionellen Klapprahmen die Möglichkeit eines stilvollen Designs. Geeignet für den Einsatz in Geschäften, Restaurants, Hotels, Banken und Warteräumen. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes the wall fixing, (4 screws & 4 plugs).
Each frame is packed individual in carton box.
Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.





"Optional hangers" help easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Suitable for silk-screen printing max. letter height is 16 mm.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 16 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 40 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCF405NOA4	265 X 352 mm	210 X 297 mm	188 X 275 mm	0,860 kg	260 X 350 X 31 mm
UCF405NOA3	352 X 475 mm	297 X 420 mm	275 X 398 mm	1,240 kg	360 X 460 X 31 mm
UCF405NOA2	475 X 649 mm	420 X 594 mm	398 X 572 mm	1,900 kg	460 X 670 X 31 mm
UCF405NOA1	649 X 896 mm	594 X 841 mm	572 X 819 mm	3,155 kg	660 X 910 X 31 mm
UCF405NOA0	896 X 1244 mm	841 X 1189 mm	819 X 1167 mm	5,600 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCF405NOB2	555 X 755 mm	500 X 700 mm	478 X 678 mm	2,340 kg	560 X 760 X 31 mm
UCF405NOB1	755 X 1055 mm	700 X 1000 mm	678 X 978 mm	4,120 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCF405NOB0	1055 X 1455 mm	1000 X 1400 mm	978 X 1378 mm	7,880 kg	1070 X 1480 X 31 mm
UCF405NO23	563 X 817 mm	508 X 762 mm	486 X 740 mm	2,465 kg	570 X 830 X 31 mm
UCF405NO34	817 X 1071 mm	762 X 1016 mm	740 X 994 mm	4,540 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCF405NO46	1071 X 1579 mm	1016 X 1524 mm	994 X 1502 mm	8,340 kg	1080 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Double Colour Frame



Double colour frame is a snap open design, provided with 2 colour presence. Corporate colours, aesthetic appearance, contrast concepts highlight the product for various applications. Double colour frame in different sizes serve different needs & projects of advertisers and decorators. Having a more stylish design & 2 colour presence, different then traditional models, capture the eyes within any commercial environment. Anti-glare poster cover sheet.

Der doppelfarbige Rahmen ist ein Klapprahmenprofil in zwei Farben. Harmonisierende Farben, ästhetische Optik, Kontrast unterscheiden den Artikel von herkömmlichen Rahmen. Der doppelfarbene Rahmen dient verschiedenen Anforderungen und Ansprüchen von Dekorateur und Werbefachleuten. Das dekorative Profil ist ein Blickfang und bietet gegenüber den traditionellen Klapprahmen die Möglichkeit eines stilvollen Designs. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.




"Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 15 mm.



Outer profiles silver, inner profiles black





Outer profiles black, inner profiles silver

2 colours in 1 frame



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 40 mm 45°					WEIGHT	PACKING SIZE
BLACK-SILVER	SILVER-BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCC405BNA4	UCC405NBA4	269 X 356 mm	210 X 297 mm	191 X 278 mm	0,750 kg	290 X 390 X 31 mm
UCC405BNA3	UCC405NBA3	356 X 479 mm	297 X 420 mm	278 X 401mm	1,250 kg	390 X 510 X 31 mm
UCC405BNA2	UCC405NBA2	479 X 653 mm	420 X 594 mm	401X 575 mm	1,850 kg	510 X 690 X 31 mm
UCC405BNA1	UCC405NBA1	653 X 900 mm	594 X 841 mm	575 X 822 mm	2,650 kg	690 X 940 X 31 mm
UCC405BNA0	UCC405NBA0	900 X 1248 mm	841 X 1189 mm	822 X 1170 mm	5,550 kg	930 X 1310 X 31 mm
UCC405BNB2	UCC405NBB2	559 X 759 mm	500 X 700 mm	481 X 681 mm	2,450 kg	590 X 790 X 31 mm
UCC405BNB1	UCC405NBB1	759 X 1059 mm	700 X 1000 mm	681 X 981 mm	4,330 kg	780 X 1100 X 31 mm
UCC405BN23	UCC405NB23	567 X 821 mm	508 X 762 mm	489 X 743 mm	2,520 kg	600 X 860 X 31 mm
UCC405BN34	UCC405NB34	821 X 1075 mm	1000 X 1400 mm	743 X 997 mm	4,700 kg	850 X 1110 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Paper Board



Paperboards is a snap open design, paper holder. Suitable for indoor use and in portrait position. Provided with 2 clear plastic clips for each paper, one product can present 4x A4, 6x A4 or 9x A4 options. 2 colour presence serve different needs & design of environment. Paperboard is suitable for office use, as announcement boards, schools, markets and hospitals. Anti-glare poster cover sheet.

Paperboard dient zum festhalten von Papieren im Innenbereich. Der Artikel wird in Hochformat, mit zwei Klipsen pro Seite ausgestattet, angeboten. Das Produkt ist in den Größen 4x A4, 6x A4 oder 9x A4 erhältlich. Die Zweifarbigkeit des Rahmens passt sich jedem Umfeld an. Das Paperboard ist für den Bürogebrauch, zur Präsentation von Mitteilungen ideal. Anti-reflex PET Schutzfolie.


 Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.

 "Optional hangers" permit easy mounting. Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.

 Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 15 mm.





Outer profiles black, inner profiles silver



Outer profiles silver, inner profiles black



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 40 mm 45°					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	PAPER AREA	CAPACITY	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UPB405BN04	522 X 694 mm	442 X 614 mm	4 X A4	Black-Silver	2,050 kg	540 X 720 X 31 mm
UPB405BN06	742 X 694 mm	662 X 614 mm	6 X A4	Black-Silver	2,900 kg	720 X 760 X 31 mm
UPB405BN09	742 X 999 mm	662 X 919 mm	9 X A4	Black-Silver	4,100 kg	760 X 1020 X 31 mm
UPB405NB04	522 X 694 mm	442 X 614 mm	4 X A4	Silver-Black	2,050 kg	540 X 720 X 31 mm
UPB405NB06	742 X 694 mm	662 X 614 mm	6 X A4	Silver-Black	2,900 kg	720 X 760 X 31 mm
UPB405NB09	742 X 999 mm	662 X 919 mm	9 X A4	Silver-Black	4,100 kg	760 X 1020 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Security Frame 25 mm - 42 mm



- Ideal for medium-sized posters.
- It is a secure hard-to-open profile.
- Suitable for open-air use or highly frequented areas accessible to the public.
- Natural silver-anodized and various RAL colors are available.
- Anti-glare poster cover sheet.

- Ideal für verschiedene Postergrößen.
- Ein schwer aufklappbares Sicherheitsprofil.
- Für den Gebrauch an öffentlichen Plätzen mit viel Menschenverkehr geeignet.
- Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.
- Mit Antireflex PET Schutzfolie.

Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box.
Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.

"Optional hangers" permit easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.

! Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm for 25 mm. Suitable for silk screen printing, max. letter height is 21 mm for 42 mm. The lever tool should be ordered separately, not included in the original pack.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 15 mm für 25 mm. Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 21 mm für 42 mm. Der Öffnungsapparat ist optional erhältlich und wird nicht mitgeliefert.



25 mm

42 mm



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



UYUP047000
Levertool 15mm /
Öffnungsapparat 15 mm



UYUP047100
Levertool 42 mm /
Öffnungsapparat 42 mm


MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm Security				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCZ255N0A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	0,750 kg	290 X 390 X 31 mm
UCZ255N0A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	1,250 kg	390 X 510 X 31 mm
UCZ255N0A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1,850 kg	510 X 690 X 31 mm
UCZ255N0A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,650 kg	690 X 940 X 31 mm
UCZ255N0B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	5,550 kg	930 X 1310 X 31 mm
UCZ255N0B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	2,450 kg	590 X 790 X 31 mm
UCZ255N023	538 X 792 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	4,330 kg	780 X 1100 X 31 mm
UCZ255N034	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	2,520 kg	600 X 860 X 31 mm
UCZ255N046	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	4,700 kg	850 X 1110 X 31 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 42 mm Security				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCZ425N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	256 X 379 mm	1,250 kg	370 X 480 X 31 mm
UCZ425N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	379 X 553 mm	1,820 kg	460 X 670 X 31 mm
UCZ425N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	553 X 800 mm	2,760 kg	660 X 910 X 31 mm
UCZ425N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	800 X 1148 mm	4,800 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCZ425N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	459 X 659 mm	2,100 kg	560 X 760 X 31 mm
UCZ425N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	659 X 959 mm	3,715 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCZ425N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	467 X 721 mm	2,250 kg	570 X 820 X 31 mm
UCZ425N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	721 X 975 mm	4,000 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCZ425N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	975 X 1483 mm	7,900 kg	1070 X 1590 X 31 mm



*W:Width H: Height D: Depth



Levertool / Öffnungsapparat
ARTICLE: UYUP047000



Levertool / Öffnungsapparat
ARTICLE: UYUP047100






Fire Resistant Snap Frame 25 mm



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



25 mm Profile / 45°

- Fire classified for EN13501-1 Class B s1 d0, hardly inflammable
- 25mm wide silver anodised profile with mitred corners.
- Bayer B1 fire resistant anti-reflex poster protection.
- Perfect for educational, commercial and public places.

25 mm Profile / 45°

- Feuer klassifiziert für EN13501-1 Class B s1 d0 schwer entflammbar
- Profil mit 25 mm Breite, Silber eloxiert, mit Gehrungsecken.
- Bayer B1 Brandschutz-Anti-Reflex-Plakatschutz.
- Ideal für die Ausstattung von Schulen und öffentlichen Gebäuden.




Fire Resistant Snap Frames supplied without screws and wall plugs.
Brandschutzsichere Klapprahmen werden ohne Schrauben und Dübel geliefert



No assembly required.
Kein Werkzeug verfügbar.



UYAA011010
Optional V hanger /
Optional Aufhänger



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCFR25SNA4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,500 kg	260 X 350 X 21 mm
UCFR25SNA3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,760 kg	350 X 460 X 21 mm
UCFR25SNA2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,230 kg	460 X 660 X 21 mm
UCFR25SNA1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,245 kg	650 X 900 X 21 mm
UCFR25SNA0	871 X 1219 mm	841 X 1189 mm	823 X 1171 mm	4,750 kg	880 X 1230 X 21 mm
UCFR25SNB2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,600 kg	550 X 750 X 21 mm
UCFR25SNB1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,970 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCFR25SNB0	1030 X 1430 mm	1000 X 1400 mm	982 X 1382 mm	5,800 kg	1040 X 1440 X 21 mm


* W:Width H: Height D: Depth



Window Frame 25 mm



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



The Window Frame system is available in 25 mm profile. You can easily change the poster by opening the front profile. 2 anti-reflex PET covers use, posters can be displayed both indoor & outdoor. The system includes decorative back profile to hide the double-sided adhesive tape which holds the frame to the window. Anti-glare poster cover sheet.




Fensterrahmen sind im 25 mm Profil erhältlich. Leicht aufklappbare Vorderprofile ermöglichen das schnelle auswechseln des Posters. Es befindet sich je Seite eine Anti-reflex Folie, Poster können somit von Innen und Aussen präsentiert werden. Der dekorative Konterrahmen verdeckt das doppelseitige Klebeband, welches zur Fixierung des Rahmens an der Scheibe verwendet wird. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Double PET cover, double-sided tape a round the frame internal & external. Each frame is packed individually in a cardboard box.
Zwei Schutzfolien, doppelseitiges Klebeband auf Rahmen und Konterrahmen. Jeder Klapprahmen ist einzeln verpackt.



Please clean the surface before applying the double-sided tape for better application.
Suitable for silk screen printing, max. letter height is 15 mm.
Flächen vor dem anbringen des doppelseitigen Klebebands gründlich reinigen, um besseren Halt zu gewährleisten.
Für den Siebdruck geeignet, max. Buchstabenhöhe 15 mm.






MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE: 25 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCW255N4A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,620 kg	260 X 350 X 21 mm
UCW255N4A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	0,900 kg	350 X 460 X 21 mm
UCW255N4A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1,075 kg	460 X 660 X 21 mm
UCW255N4A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	2,070 kg	650 X 900 X 21 mm
UCW255N4B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	1,350 kg	550 X 750 X 21 mm
UCW255N4B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	2,700 kg	750 X 1050 X 21 mm
UCW255N423	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1,400 kg	560 X 810 X 21 mm
UCW255N434	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 999 mm	2,900 kg	800 X 1070 X 21 mm
UCW255N446	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	5,150 kg	1070 X 1590 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Window Frame 32 mm



The Window Frame system is available in 30, 32, 42, 45 and 46 mm profile. You can easily change the poster by opening the front profile. 2 anti-reflex PET covers use, posters can be displayed both indoor & outdoor. The system includes a decorative back profile to hide the double-sided adhesive tape which holds the frame to the window. Anti-glare poster cover sheet.



Fensterrahmen sind im 30, 32, 42, 45 und 46 mm Profil erhältlich. Leicht aufklappbare Vorderprofile ermöglichen das schnelle Auswechseln des Posters. Es befindet sich je Seite eine Anti-reflex Folie, Poster können somit von Innen und Aussen präsentiert werden. Der dekorative Konterrahmen verdeckt das doppelseitige Klebeband, welches zur Fixierung des Rahmens an der Scheibe verwendet wird. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Double PET cover, double-sided tape a round the frame internal & external. Each frame is packed individually in a cardboard box.
Zwei Schutzfolien, doppelseitiges Klebeband auf Rahmen und Konterrahmen. Jeder Klapprahmen ist einzeln verpackt.



Please clean the surface before applying the double-sided tape for better application. Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm. Flächen vor dem anbringen des doppelseitigen Klebebands gründlich reinigen, um besseren Halt zu gewährleisten. Für den Siebdruck geeignet, max. Buchstabenhöhe 16 mm.




MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCW32SN4A4	253 X 340 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	0,810 kg	260 X 360 X 31 mm
UCW32SN4A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	1,020 kg	360 X 480 X 31 mm
UCW32SN4A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1,680 kg	460 X 670 X 31 mm
UCW32SN4A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,580 kg	660 X 910 X 31 mm
UCW32SN4A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	4,600 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCW32SN4B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	1,950 kg	560 X 760 X 31 mm
UCW32SN4B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,500 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCW32SN4B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	980 X 1380 mm	6,000 kg	1060 X 1460 X 31 mm
UCW32SN4Z3	551 X 805 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2,050 kg	570 X 820 X 31 mm
UCW32SN4Z4	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	3,600 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCW32SN4Z6	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	6,750 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Window Sign



Plastic injected Window Sign is a practical solution for places where messages changes very often. It is suitable for posters printed double sided or 2 posters printed in single sided. Matching decorative profiles complete the view from outside the window. Available in Black and Grey as standard. Anti-glare poster cover sheet.

Schnell und einfach. Gefertigt aus dem Spritzgussverfahren ist der Window Sign eine praktische Lösung für Orte an denen Poster sehr schnell und oft ausgetauscht werden müssen. Es ist geeignet für Poster die beidseitig bedruckt sind oder einseitig bedruckt sind. Der Konterrahmen vervollständigt die Optik von außen. Verfügbar in Schwarz und Grau. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Magnets help locking the frame. Frames are packed 10 pcs in a box. Mit einem Klickmagnet System versehen zur Schließung des Rahmens



Complete with adhesive tape for fixing on the window. Please clean the surface before applying the double side for better application. Mit rundum doppelseitigem Klebeband versehen zur Montage am Fenster



Suitable for A4 size posters. Geeignet für A4 Poster.



Color options : Gray & black.
Farbenoptionen : schwarz und grau.

7 mm depth





Patent Pending
OHIM DM/084 128

Magnets

Magnets

Hinge




MATERIAL : Plastic injected				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UCWP10B0A4	235 X 324 mm	210 X 297 mm	Magnetic / Ral 9005	3,500 kg	250 X 350 X 21 mm
UCWP10N0A4	235 X 324 mm	210 X 297 mm	Magnetic / Ral 9006	3,500 kg	250 X 350 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Lockable Snap Frame



The four sides of the lockable frame open sequentially. The last profile is held in place with a screw on top that can be opened with its key. This system ensures your poster is never accessed by unauthorized third parties. Anti-glare poster cover sheet.

Vier Seitenprofile sind aufeinander folgend aufzuklappen. Auf dem unteren Profil in der Mitte befindet sich eine Imbusschraube mit deren Hilfe man den Klapprahmen gegen unbefugtes Öffnen abschliessen kann. Anti-reflex PET Schutzfolie.



- Each frame includes an allen key to open the locked profile. Each frame includes wall fixing (4 screws & 4 plugs).
Jeder Klapprahmen beinhaltet einen Imbusschlüssel um die abgesschlossenen Profile öffnen zu können. Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung. (4 Schrauben und Dübel)
- "Optional hangers" permit easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.
- Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm.
Für Siebdruck geeignet max. Buchstabenhöhe 16 mm.



UYAA011010
V hanger / Aufhänger



Secured with allen key




MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCL325N0A4	253 X 340 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	0,800 kg	260 X 360 X 31 mm
UCL325N0A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	1,170 kg	360 X 480 X 31 mm
UCL325N0A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	400 X 574mm	1,680 kg	460 X 670 X 31 mm
UCL325N0A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	3,100 kg	660 X 910 X 31 mm
UCL325N0A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	5,600 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCL325N0B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	2,600 kg	560 X 760 X 31 mm
UCL325N0B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,800 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCL325N0B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	980 X 1380 mm	6,120 kg	1060 X 1460 X 31 mm
UCL325N023	551 X 805 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	3,150 kg	570 X 820 X 31 mm
UCL325N034	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	4,000 kg	830 X 1080 X 31 mm
UCL325N046	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	7,100 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Lockable Window Frame



The lockable Window Frame system is available in a 32 mm profile. Thanks to 2 anti-reflex PET covers, your posters can be displayed both indoor & outdoor. The system includes a decorative back profile to hide the double-sided adhesive tape holding the frame up to the window. As the tape surrounds the whole frame, it prevents any water flow from the outside in order to keep your poster dry. The profiles open sequentially and the lockable system ensures your poster is never accessed by unauthorized third parties. Anti-glare poster cover sheet.



Abschliessbare Fenster-Klapprahmen sind im 32 mm Profil erhältlich. Es befindet sich je Seite eine Anti-reflex Folie, Poster können somit von Innen und Aussen präsentiert werden. Der dekorative Konterrahmen verdeckt das doppelseitige Klebeband, welches zur Fixierung des Rahmens an der Scheibe verwendet wird. Das Klebeband ist rundherum angebracht und verhindert, das Einlaufen von Wasser in den Rahmen und haellt somit das Poster trocken. Aufeinander folgend aufklappbare Profile und das Abschliesssystem verhindern unbefugten Eingriff. Anti-reflex PET Schutzfolie.

Each Frame includes an allen key to open the locked profile. Double PET cover, double-sided tape aRound the frame internal & external. Each frame is packed individually in a cardboard box. Jeder Klapprahmen beinhaltet einen Imbusschlüssel um die abgeschlossenen Profile öffnen zu können. Zwei Schutzfolien, doppelseitiges Klebeband auf Rahmen und Konterrahmen. Jeder Klapprahmen ist einzeln verpackt.

Please clean the surface before applying the double-sided tape for better application. Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm. Flächen vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands gründlich reinigen, um besseren Halt zu gewährleisten. Für den Siebdruck geeignet, max. Buchstabenhöhe 16 mm.



Secured with allen key



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCK325N4A4	253 X 340 mm	210 X 297 mm	190 X 277 mm	0,680 kg	260 X 360 X 31 mm
UCK325N4A3	340 X 463 mm	297 X 420 mm	277 X 400 mm	0,950 kg	360 X 480 X 31 mm
UCK325N4A2	463 X 637 mm	420 X 594 mm	400 X 574 mm	1,790 kg	460 X 670 X 31 mm
UCK325N4A1	637 X 884 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	2,750 kg	660 X 910 X 31 mm
UCK325N4A0	884 X 1232 mm	841 X 1189 mm	821 X 1169 mm	5,500 kg	910 X 1270 X 31 mm
UCK325N4B2	543 X 743 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	2,200 kg	560 X 760 X 31 mm
UCK325N4B1	743 X 1043 mm	700 X 1000 mm	680 X 980 mm	3,450 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCK325N4B0	1043 X 1443 mm	1000 X 1400 mm	980 X 1380 mm	6,000 kg	1060 X 1460 X 31 mm
UCK325N4Z3	551 X 805 mm	508 X 762 mm	488 X 742 mm	2,400 kg	570 X 820 X 31 mm
UCK325N4Z4	805 X 1059 mm	762 X 1016 mm	742 X 996 mm	3,600 kg	820 X 1080 X 31 mm
UCK325N446	1059 X 1567 mm	1016 X 1524 mm	996 X 1504 mm	6,750 kg	1070 X 1590 X 31 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Lockable Weatherproof Frame



The four sides of the lockable frame open sequentially. The last profile is held in place with a screw on top that can be opened with its key. This system ensures your poster is never accessed by unauthorized third parties. Suitable for outdoor use. The product has water drainage slots (for details see assembly sheet). Anti-glare poster cover sheet.

Vier Seilenprofile sind aufeinander folgend aufzuklappen. Auf dem unteren Profil in der Mitte befindet sich eine Imbusschraube mit deren Hilfe man den Klapprahmen gegen unbefugtes Öffnen abschliessen kann. Für den Aussengebrauch geeignet. Das Produkt hat Wasserablaufflöcher (für Details siehe Montageanleitung). Anti-reflex PET Schutzfolie.

Each frame includes an allen key to open the locked profile.
Each frame includes wall fixing (4 screws & 4 plugs).
*Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel).
Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.*



“Optional hangers” permit easy mounting.
Optionel erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.

Suitable for silk screen printing, max. letter height is 16 mm.
Please use the pull sticker to take off the cover. Please place the poster inside the water wick around the inner frame.
*Für den Siebdruck geeignet, max. Buchstabenhöhe 16 mm.
Mit dem Pull Sticker ist ein leichtes Abheben der Schutzfolie gewährleistet. Das Poster innerhalb der Wasserabdichtung, welches sich in dem Rahmen befindet, platzieren.*



UYAA011010
V hanger / Aufhänger

Patent Pending
TR 2006 06254
PCT/TR06/000064



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 35 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCV355NOA4	276 X 363 mm	210 X 297 mm	206 X 293 mm	0,730 kg	280 X 365 X 23 mm
UCV355NOA3	363 X 486 mm	297 X 420 mm	293 X 416 mm	1,105 kg	365 X 490 X 23 mm
UCV355NOA2	486 X 660 mm	420 X 594 mm	416 X 590 mm	1,750 kg	490 X 670 X 23 mm
UCV355NOA1	660 X 907 mm	594 X 841 mm	590 X 837 mm	2,990 kg	670 X 920 X 23 mm
UCV355NOA0	907 X 1255 mm	841 X 1189 mm	837 X 1185 mm	5,820 kg	920 X 1270 X 23 mm
UCV355NOB2	566 X 766 mm	500 X 700 mm	496 X 696 mm	2,330 kg	572 X 780 X 23 mm
UCV355NOB1	766 X 1066 mm	700 X 1000 mm	696 X 996 mm	4,000 kg	780 X 1072 X 23 mm
UCV355NOB0	1066 X 1466 mm	1000 X 1400 mm	996 X 1396 mm	7,240 kg	1072 X 1480 X 23 mm
UCV355NO23	574 X 828 mm	508 X 762 mm	504 X 758 mm	2,560 kg	580 X 834 X 23 mm
UCV355NO34	828 X 1082 mm	762 X 1016 mm	758 X 1012 mm	4,350 kg	834 X 1088 X 23 mm
UCV355NO46	1082 X 1590 mm	1016 X 1524 mm	1012 X 1520 mm	8,000 kg	1088 X 1600 X 23 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Double Sided Snap Frame 25 mm



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

A suitable way to present your messages and posters in spaces where you have no wall mounting possibilities. If suspended from the ceiling via wire cables in front of shop windows, the posters can be viewed both from the inside and from the outside. Anti-glare poster cover sheet.

Ein praktischer Weg um Nachrichten und Poster an Plätzen zu präsentieren, wo eine Wandbefestigung nicht möglich ist. Die Präsentation des Rahmens mit Seilen an Schaufenstern, ermöglicht die Ansicht von innen und aussen. Anti-reflex PET Schutzfolie.



Each frame is packed individually in a cardboard box. Each frame includes hanging hooks for suspension. Jeder Klapprahmen ist einzeln verpackt. Jeder Klapprahmen beinhaltet Haken zum aufhängen.



All accessories are optional, not included in the original box. Suitable for silk screen printing, max. letter height is 12/14 mm. Zubehör ist optional erhältlich und sind in der Verpackung nicht inbegriffen. Für den Siebdruck geeignet, max. Buchstabenhöhe 12/14 mm.


Optional accessories
Optionelles Zubehör




Free hanging hook, comes with frames in standard. Haken zum Aufhängen wird standertmaessig mit den Rahmen geliefert.



Ceiling hangers are optional.



Hanging Kit
UYAA001030 for small sizes. (A4 to B1)
UYAA001130 for big sizes.
(30"x40" to 40"x60")
Hanger kit to be ordered separately.



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCD255N2A4	240 X 327 mm	210 X 297 mm	192 X 279 mm	0,900 kg	260 X 360 X 35 mm
UCD255N2A3	327 X 450 mm	297 X 420 mm	279 X 402 mm	1,435 kg	360 X 480 X 35 mm
UCD255N2A2	450 X 624 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	2,100 kg	460 X 670 X 35 mm
UCD255N2A1	624 X 871 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	3,100 kg	660 X 910 X 35 mm
UCD255N2B2	530 X 730 mm	500 X 700 mm	482 X 682 mm	2,800 kg	560 X 760 X 35 mm
UCD255N2B1	730 X 1030 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	4,500 kg	760 X 1060 X 35 mm
UCD255N223	538 X 792 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	3,600 kg	570 X 820 X 35 mm
UCD255N234	792 X 1046 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	4,700 kg	820 X 1080 X 35 mm
UCD255N246	1046 X 1554 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	7,250 kg	1070 X 1590 X 35 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Magnetic Frame Single Sided



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



A poster frame with magnetic cover brings new style to frames. It is very slim and elegant and different than most frames available. Can be used landscape or portrait.

Ein Posterrahmen mit Magnetabdeckung bringt neuen Stil zu Rahmen. Es ist sehr schmal und elegant und anders als die meisten zur Verfügung stehenden Rahmen. Kann in Hochformat oder Querformat verwendet werden.





Complete with wall fixing components. No assembly required.
Komplett mit Wandbefestigungskomponenten. Keine Montage erforderlich.



Hidden finger hole on the short profile for easy opening of magnetic cover.
Verstecktes Fingerloch auf dem kurzen Profil vereinfacht das Öffnen der Magnetabdeckung.



Color options : Gray & black.
Farbenoptionen : schwarz und grau.



MATERIAL : Silver anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UCMONTB0A4	UCMOBTB0A4	237 X 324 mm	210 X 297 mm	193 X 280 mm	Landscape-Portrait	0,575 kg	250 X 340 X 21 mm
UCMONTB0A3	UCMOBTB0A3	324 X 447 mm	297 X 420 mm	280 X 403 mm	Landscape-Portrait	1,010 kg	340 X 455 X 21 mm
UCMONTB0A2	UCMOBTB0A2	447 X 621 mm	420 X 594 mm	403 X 577 mm	Landscape-Portrait	1,800 kg	460 X 660 X 21 mm
UCMONTB0A1	UCMOBTB0A1	621 X 868 mm	594 X 841 mm	577 X 824 mm	Landscape-Portrait	3,400 kg	640 X 890 X 21 mm
UCMONTB0A0	UCMOBTB0A0	868 X 1216 mm	841 X 1189 mm	824 X 1172 mm	Landscape-Portrait	6,300 kg	880 X 1230 X 21 mm
UCMONTB0B2	UCMOBTB0B2	527 X 727 mm	500 X 700 mm	483 X 683 mm	Landscape-Portrait	2,800 kg	540 X 740 X 21 mm
UCMONTB0B1	UCMOBTB0B1	727 X 1027 mm	700 X 1000 mm	683 X 983 mm	Landscape-Portrait	5,500 kg	745 X 1040 X 21 mm
UCMONTB023	UCMOBTB023	535 X 789 mm	508 X 762 mm	491 X 745 mm	Landscape-Portrait	2,950 kg	550 X 800 X 21 mm
UCMONTB034	UCMOBTB034	789 X 1043 mm	762 X 1016 mm	745 X 999 mm	Landscape-Portrait	5,750 kg	800 X 1055 X 21 mm

* W:Width H: Height D: Depth




Magnetic Frame Double Sided



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



A poster frame with magnetic cover brings new style to frames. It is elegant and different than most frames available. Double Sided Magnetic Frame can be easily used landscape or portrait by adjusting suspension cable manually.

Ein Posterrahmen mit Magnetabdeckung bringt neuen Stil zu Rahmen. Es ist elegant und anders als die meisten zur Verfügung stehenden Rahmen. Der doppelseitige Magnetrahmen kann sehr einfach in Querformat oder in Hochformat mit einer manuell einstellbaren Aufhängekabel verwendet werden..



Complete with wall fixing components.
No assembly required.
Komplett mit Wandbefestigungskomponenten.
Keine Montage erforderlich.



Hidden finger hole on the short profile for easy opening of magnetic cover.
Verstecktes Fingerloch auf dem kurzen Profil vereinfacht das Öffnen der Magnetabdeckung.



Color options : Gray & black.
Farbenoptionen : schwarz und grau.

One product,
two positions
(landscape&portrait)

19 mm depth



Landscape - Black


Black or silver printed magnetic cover

Scratch resistant gloss cover


Finger hole for easy opening.

Including suspension kit.

2 meter



Portrait - Gray




MATERIAL : Silver anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UCMONCB0A4	UCMOBCB0A4	237 X 324 mm	210 X 297 mm	193 X 280 mm	Landscape-Portrait	0,750 kg	260 X 380 X 30 mm
UCMONCB0A3	UCMOBCB0A3	324 X 447 mm	297 X 420 mm	280 X 403 mm	Landscape-Portrait	1,300 kg	350 X 500 X 30 mm
UCMONCB0A2	UCMOBCB0A2	447 X 621 mm	420 X 594 mm	403 X 577 mm	Landscape-Portrait	2,100 kg	475 X 680 X 30 mm
UCMONCB0A1	UCMOBCB0A1	621 X 868 mm	594 X 841 mm	577 X 824 mm	Landscape-Portrait	3,800 kg	645 X 920 X 30 mm
UCMONCB0A0	UCMOBCB0A0	868 X 1216 mm	841 X 1189 mm	824 X 1172 mm	Landscape-Portrait	6,800 kg	900 X 1270 X 30 mm
UCMONCB0B2	UCMOBCB0B2	527 X 727 mm	500 X 700 mm	483 X 683 mm	Landscape-Portrait	3,100 kg	550 X 780 X 30 mm
UCMONCB0B1	UCMOBCB0B1	727 X 1027 mm	700 X 1000 mm	683 X 983 mm	Landscape-Portrait	5,900 kg	750 X 1090 X 30 mm
UCMONCB023	UCMOBCB023	535 X 789 mm	508 X 762 mm	491 X 745 mm	Landscape-Portrait	2,200 kg	560 X 840 X 30 mm
UCMONCB034	UCMOBCB034	789 X 1043 mm	762 X 1016 mm	745 X 999 mm	Landscape-Portrait	6,100 kg	810 X 1100 X 30 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Weatherproof Frame 25 mm - 35 mm



- Suitable for use under outdoor conditions.
- Ideal for posters of every size.
- Natural silver-anodized with different available in RAL colors.
- Mitred corners.
- There are water drainage slots on the product (for details see assembly sheet).
- Anti-glare poster cover sheet.

- *Passend für Außenbenutzung.*
- *Ideal für alle Postergrößen.*
- *Erhältlich in Natursilber eloxiert oder in verschiedenen RAL-Farben.*
- *Auf Gehrung.*
- *Das Produkt hat Wasserablauföffner (für Details siehe Montageanleitung).*
- *Anti-reflex PET Schutzfolie.*



Each frame includes wall mounting accessories (4 screws & 4 plugs). Each frame is packed individually in a cardboard box.
Jeder Klapprahmen beinhaltet Wandbefestigung (4 Schrauben und Dübel). Jeder Klapprahmen ist im Karton einzeln verpackt.



"Optional hangers" permit easy mounting.
Optionell erhältliche Aufhänger ermöglichen die leichte Montage.



Please use the pull sticker to take off the cover.
Please place the poster inside the water wick a round the poster area of the frame.

Mit dem Pull Sticker ist ein leichtes Abheben der Schutzfolie gewährleistet. Das Poster innerhalb der Wasserabdichtung, welches sich um die Posterfläche befindet, platzieren.



25 mm

Patent Pending
TR 2006 06254
PCT/TR 2006/000064

35 mm



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCH255NOA4	259 X 346 mm	210 X 297 mm	208 X 295 mm	0,635 kg	260 X 360 X 31 mm
UCH255NOA3	346 X 469 mm	297 X 420 mm	295 X 418 mm	0,960 kg	360 X 460 X 31 mm
UCH255NOA2	469 X 643 mm	420 X 594 mm	418 X 592 mm	1,570 kg	460 X 670 X 31 mm
UCH255NOA1	643 X 890 mm	594 X 841 mm	592 X 839 mm	2,700 kg	660 X 910 X 31 mm
UCH255NOB2	549 X 749 mm	500 X 700 mm	498 X 698 mm	2,100 kg	560 X 760 X 31 mm
UCH255NOB1	749 X 1049 mm	700 X 1000 mm	698 X 998 mm	3,900 kg	760 X 1060 X 31 mm
UCH255NO23	557 X 811 mm	508 X 762 mm	506 X 760 mm	2,380 kg	570 X 830 X 31 mm
UCH255NO34	811 X 1065 mm	762 X 1016 mm	760 X 1014 mm	4,090 kg	820 X 10180 X 31 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 35 mm 45°				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UCH355NOA4	276 X 363 mm	210 X 297 mm	206 X 293 mm	0,730 kg	280 X 365 X 23 mm
UCH355NOA3	363 X 486 mm	297 X 420 mm	293 X 416 mm	1,105 kg	365 X 490 X 23 mm
UCH355NOA2	486 X 660 mm	420 X 594 mm	416 X 590 mm	1,750 kg	490 X 670 X 23 mm
UCH355NOA1	660 X 907 mm	594 X 841 mm	590 X 837 mm	2,990 kg	670 X 920 X 23 mm
UCH355NOA0	907 X 1255 mm	841 X 1189 mm	837 X 1185 mm	5,820 kg	920 X 1270 X 23 mm
UCH355NOB2	566 X 766 mm	500 X 700 mm	496 X 696 mm	2,330 kg	572 X 780 X 23 mm
UCH355NOB1	766 X 1066 mm	700 X 1000 mm	696 X 996 mm	4,000 kg	780 X 1072 X 23 mm
UCH355NOB0	1066 X 1466 mm	100 X 1400 mm	996 X 1396 mm	7,240 kg	1072 X 1480 X 23 mm
UCH355NO23	574 X 828 mm	508 X 762 mm	504 X 758 mm	2,560 kg	580 X 834 X 23 mm
UCH355NO34	828 X 1082 mm	762 X 1016 mm	758 X 1012 mm	4,350 kg	834 X 1088 X 23 mm
UCH355NO46	1082 X 1590 mm	1016 X 1524 mm	1012 X 1520 mm	8,000 kg	1088 X 1600 X 23 mm

* W:Width H: Height D: Depth

